



COROLLA



Download Toyota Iraq mobile app

قيادة بكل ثقة



استمرّفي التحدي
سيارة صالون لا تتوقف عن مواجهة التحديات

التجسيد المثالي لأساسيات صناعة السيارات.
إليكم سيارة كورولا الجديدة بفتة الهايبرد.

بهردوام به له ئالهنگارى
ئۆتۆمبيليك كه ههرگيز له رووبهروو بوونهوهى ئاستهنگهكان ناوهستيت

بهرجهستهکردنى تهواوهتى بنهماكانى پيشهسازى ئۆتۆمبيل
ئۆتۆمبيلى نويسى كۆرؤلا هايبرد







أداء مثير راسخ يُلهم نمط معيشة مفعماً بالنشاط
نمایشیکی سهرنجراکیش و توکمه که ئیلهامبخشه بو شیوازیکس ژیانس چالاک



النظام الصوتي:
يتميز بشاشة عرض ذات لوحة لمسية تعمل بحركات الأصابع، الأمر الذي يضيف سهولة على عمليات التشغيل.

نظام تكييف الهواء:
يوفر النظام ذو الكفاءة العالية قدرة تبريد جبارة ويسهم في الوقت ذاته في كفاءة استهلاك الوقود. فتحات الهواء المدمجة في الجهة الخلفية من الكونسول الوسطي توجه الهواء البارد إلى المقاعد الخلفية.

سيستمس دهنكى
تايپتمهندي شاشهيهكى تاج پائيلى هميه كه به جولمى پهنجهكان كاردهكات، تهمش كارپنكردهكان ناسان دهكات

سيستمس فينككهرهوى هموا
سيستمس كواليتس بهرز تواناى ساردكردنهوى نايابس هميه و له هممان كاتدا له كارايس بهكارهينان سووتهمهنى. كونى همواى لايهنس پشتهوه له كونسولنى ناوهد و همواى سارد ناراستى كورسيهكانى پشتهوه دهكات



حيّز كفيل باطلاق الحرية لذهنك

بوّشايهك كه ميّشكت نازاد بكات

ملاحظة: ستختلف واجهة شاشة العرض تبعاً للبلد والموديل.
تبيّن: ينشمكن شاشهكه دهكورت به پينس ولّت و موديل

ملاحظة: ستختلف واجهة شاشة العرض تبعاً للبلد والموديل.



زيرهك

ذكي




ناسابى

عادي



وهرزيشى

رياضي



بههيز

قوي

شاشة عدادات LCD كاملة مقياس ١٢.٣ بوصة:
يمكن تبديل شاشة عرض لوحة العدادات بين أربعة أنماط مختلفة (عادي/ذكي/قوي/رياضي) لتلائم أذواق المستخدم. يمكن عرض عدة أنواع من المعلومات في آن واحد من خلال استخدام مناطق العرض المنفصلة اليسرى والوسطى واليمنى. (اختياري)

ملاحظة: ستختلف واجهة شاشة العرض تبعاً للبلد والموديل.

به پنوانهى ١٢.٣ ئينج LCD شاشهى پيوهرى:
دهتورنيت شاشهكه بگوردريت بؤ جوار بارى جياواز بؤ نهوهى لهكهل خواستى بهكارهيننر (ناسابى/ زيرهك/ بههيز/ وهرزيشى) بكونجيت. دهتورنيت چهند جورتكى زانبارى له بهك كاتدا بهكارهيننيت له ريگهى شويتنهكانى پيشاندانى جياواز لادى چهپ و راست و ناوهد. (بهپينى خواست)

تبيّن: شاشهكه دهكورت به پينس ولّت و موديل



صُنِعَتْ لِلرَّاحَةِ

بُوَ يَاسُودِهِيں دَرُوسْت كِرَاوَه

ملاحظة: يُرَجَى الاستفسار لدى الركيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفر الخصائص والتجهيزات.

تَيَبِينِ: تَكَايَه پَرِسِيَار لَه بَرِيكَارِي نَاوْخُوِيَّت بَكِه سَمَارَهْت بَه وَرَدَه كَارِي بَه رَدَه سْت بُوونِي تَايَه تَمَه نَدِيَه كَان

مقيس كهرباء للكماليات: مقيس (مأخذ) التيار الكهربائي المباشر ١٢ فولت في صندوق الكونسول عملي وفي المتناول لتزويد الأجهزة الإلكترونية بالتيار الكهربائي.

بلاكن كارهاييں: بلاكن كارهاييں راستووخُو بَه ١٢ فُوْلْت لَه سَنَدُوَقْ كُوْنَسُوْلِيں كَارَا وَ بَه رَدَه سْت بُوَ يَدَانِيں كَارَهَا بُوَ تَامِيَرَه تَمَلِكْتَرُوْنِيَه كَان

فتحة السقف القمرية: تُفْتَحُ للسماح بدخول الهواء المتجدد إلى المقصورة، معززة الإحساس بالانفتاح وإمكانية التمتع بالمناظر (اختيارية)

سقف سلايد: بُوَ هَمَوَاكُوْرِكِيں كَابِيَنَه، پَه رَه يَدِرَاوَه بُوَ هَمَسْت كُرْدَن بَه كِرَانَمُوَهِي وَ چِيْز وَه رَكْرَتَن لَه دِيَمَه تَمَكَان (بَه يَنِيں خَوَاسْت)

1 صندوق قفازات

2 حاملات أكواب

3 جيوب الأبواب الأمامية

4 جيوب أبواب خلفية مع حاملات قوارير

5 صندوق كونسول وسطي

6 فتحات تكييف هواء خلفية

7 ظهور مقاعد خلفية مقسمة بنسبة ٤٠/٦٠، وتتطوي للأسفل؛ إضافة إلى حيز الأمتعة الكبير، تتطوي ظهور المقاعد الخلفية للأسفل لتنوع أنماط توزيع الحيز لاستيعاب الأشياء الطويلة والكبيرة.

1 بوكسي ده ستكيش همالكرى كوپ

2 كيرفاني پيشموه

3 كيرفاني پيشموه دابه شكارو به ريزهي ٤٠/٦٠ و تواناي قهكدردني بو خواروه

4 كيرفاني پيشموه دابه شكارو به ريزهي ٤٠/٦٠ و تواناي قهكدردني بو خواروه

5 سندوقي كونسولي ناوند

6 فوني همواكوركيني دواوه

7 دهر كوتني كورسي پيشموه دابه شكارو به ريزهي ٤٠/٦٠ و تواناي قهكدردني بو خواروه

8 بوشايي بو جانتا



مصدران للقدرة يوفّران نمطًا جديدًا تمامًا من أداء القيادة القوي.

بدافع من الرغبة في إيجاد تجربة قيادة غير عادية، تم تطوير نظام الهايبرد الكهربائي لإعطاء مستوى جديد من متعة القيادة. فهو يجمع بسلاسة تامة بين المحرّك والموتور الكهربائي للاستفادة من نقاط قوة كل منهما. وتقدّم التقنيات المتطورة المصمّمة لتحقيق قيادة قوية وسلسة مزيدًا من الإسهام في توفير أداء القيادة المثير.

دوو سهراوهى هيّز جورينكس تهواو نويس كارايس بهييزى ليخورين داين دهكن

به بالنمى ئيرادهى دوزينهوهى ئەزموونى ليخورينى نائاسايس، سيسستمى هايبردى كارهايس پهرهبيئدراوه تاكو ئاستيكن نويس چييزى ليخورين داين بكات. ئاويتهمهكه له هييزى تهواوى بزوينهر و ماپورى كارهايس. و تەكنەلۆجىاى نوئ پيشكەش دهكات كه بۇ ليخورينيكس كارا و ئاسان له پيناو داينكردنى ئاستيكن ليخورينى سهرنج راكيش

التسريع: أثناء القيادة بسرعات عالية، تجمع كورولا بين قوة المحرّك وقوة الموتور الكهربائي لإعطاء تسريع سلس وديناميكي.

خياركردن: له كاتى ليخورين به خيرايس بهرز، كورولا هييزى بزوينهر و هييزى ماتورى كارهايس كودهكاتوهه بۇ پيدانى خيرايبهكن دايناميكس

كفاءة استهلاك الوقود: يتوقّف كل من المحرّك والموتور الكهربائي عن العمل عندما تتوقّف السيارة عن الحركة. أما أثناء القيادة فإن كورولا تجمع بكفاءة بين قوة المحرّك وقوة الموتور الكهربائي لتحقيق كفاءة ممتازة في استهلاك الوقود.

كارايس خهرجكردنى سووتهمهنى: ههريهك له بزوينهر و ماتورى كارهايس له كاركردن دهوهستيت له كاتى وهستانى ئوتومبيل له جولە. به لأم كارايس ليخورين كورولا هييزى بزوينهر و هييزى ماتورى كارهايس كودهكاتوهه له پيناو بهدهستهينانى كارايس نايابى خهرجكردنى سووتهمهنى

الهدوء: في وضع قيادة EV (السيارة الكهربائية)، تعمل كورولا بقوة الموتور الكهربائي فقط، الأمر الذي يتيح إمكانية التشغيل بهدوء في المناطق السكنية أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

كورولا بهتهنها به هييزى ماتورى كارهايس كاردهكات، كهوادهكات له شوينهكانى، (ئوتومبيلس كارهايس) EV ئارامى: له كاتى ليخورينى نيشتهجيپوون به هيمنس كاربكات به شمو و بهيانس زوو.

انبعاثات عادم منخفضة: زيادة مستوى نظافة العادم تعني خفصًا في انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يُعدّ من أسباب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. كما أن إمكانية القيادة باستعمال الموتور الكهربائي فقط تساعد على تحقيق خفض أكبر في انبعاثات العادم. دهردانس كهم: زيادكردنى ئاستى پاكى ئەگزرۆز واتا كهمن دهردانس گازى دووانه ئوكسيدي كارپونكه له هوكارهكانى زيادبوونى گهرمى زهوى دادهنريت. ههروهها ليخورين به بهكارهينانى ماتورى كارهايس به تهنها يارمهتى بهدهستهينانى كهمن دهردانس گازى پيسس ئەگزرۆز دهكات.

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفّر الخصائص والتجهيزات. تيبينى: تكله پسيار له بريكارى ناوخوييت بكه دهرباره وردەكارى تايبهت به بهردهست بوونى تايبهتەنديهكان



محرك X موتور كهربائي

بزوينر X ماتوري كارهبايى



محرك كورولا الهايبرد يوفّر كفاءة غير عادية في استهلاك الوقود في تصميم صغير الحجم خفيف الوزن. وتضم منظومة القدرة أيضًا موتورًا سريع الدوران يعطي قدرة عالية رغم صغر حجمه وخفة وزنه بحيث يمكنك التمتع بتسريع سلس قوي.

بزوينرى كورولاى هايبرد كارايى نائاسايى دابين دهكات له خهركردنى سووتهمهين له ديراينيكس بچووكس كيش سووك. سيستمى توانا ماتوري سورانى خيرا لهخودهگريت كه توانايهكى بهرز پيشكهش دهكات سهرراى بچووكيهكى و كيش سووكس كه دهتوانيت چيز له خيراين بهرز وهريگريت

قهبارى ۱،۸ لتر ۱۶ گهينهر

زورتيرين هينزى نهمسپ: ۹۷ نهمسپ/ .د.۵۲۰۰
زورتيرين زهير: ۱۴،۵ كجم م/ .د.۳۶۰۰

قهبارى ۱،۸ لتر ۱۶ گهينهر

زورتيرين هينزى نهمسپ: ۹۴ نهمسپ
زورتيرين زهير: ۱۸،۹ كجم م

سعة ۱،۸ لتر ۱۶ صماماً (2ZR-FXE)

أقصى قدرة حصانية: ۹۷ قدرة حصان/ ۵۲۰۰ د.د.
أقصى عزم دوران: ۱۴،۵ كجم م/ ۳۶۰۰ د.د.

محرك كهربائي (1VM)

أقصى قدرة حصانية: ۹۴ حصان
أقصى عزم دوران: ۱۸،۹ كجم م

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفر الخصائص والتجهيزات.

تتبين: تكايبه برسيار له بريكارى ناوخوييت بكه دهبارى وردكارى تايبه به بهردست بوونى تايبهتمنديهكان



أداء مُحسَّن قوي يلامس الحواس

كارايهكى پهرهپيدراوى همست بزوين

محرك سعة ۱،۸ لتر، ۴ أسطوانات بخط مستقيم احتراق سريع يولد مزيدًا متطورًا من الأداء القوي والكفاءة في استهلاك الوقود. منصّة ذات مركز جاذبية منخفض تُسهم في التصميم المؤثر لكورولا، ليتمتع بها مع الاستقرار الممتاز، والتحكم الرشيق، والهيكل عالي الصلابة، والراحة الممتازة أثناء القيادة.

بزوينرى قهباره ۱،۸ لتر، ۴ ديسك به هيليكس ريك سووتاندنى خيرا كه ناوينتهيكس پيشكهوتوو له كارايى بههيز و توانى خهركردنى سووتهمهين پيشكهش دهكات. پلنتفورميكن سهرنج راكيش نزم كه بهشداره له ديراينى كورولاى ناوازه. لهگهل جيگيرييهكى ناباب. كوترولكردنى تهواو، و لاشهى پتهو، و ناسوودهين له كاتى ليخورين

التعليق: قوائم مكفرسون الانضغاطية في الأمام والتعليق بعظمة شوكية لاحقة في الخلف للإسهام في راحة الرحلات التي تقلل الصدمات والاهتزازات إلى الحد الأدنى، جنبًا إلى جنب مع تحقيق استقرار الانقياد وخصائص القيادة عالية الجودة.

هملواسين: ستوونى مكههرسوونى باليهستو له پيشهوه و هملواسين ئيسكى شووكس له پشتهوه بو داينكردنى ناسوودهين گهشتهكان كه بهركهوتن و لهرين كم دهكاتوه، لهگهل داينكردنى جيگيرى ليخورين و تايبهتمندى ليخورينس كواليتى بهرز

سعة ۱،۸ لتر ۱۶ صماماً (2ZR-FE)

أقصى قدرة حصانية: ۱۳۸ حصان/ ۶۴۰۰ د.د.
أقصى عزم دوران: ۱۷،۵ كجم م/ ۴۰۰۰ د.د.

سعة ۱،۶ لتر ۱۶ صماماً (1ZR-FE)

أقصى قدرة حصانية: ۱۲۱ قدرة حصان/ ۶۰۵۰ د.د.
أقصى عزم دوران: ۱۵،۶ كجم م/ ۵۲۰۰ د.د.

قهبارى ۱،۸ لتر ۱۶ گهينهر

زورتيرين هينزى نهمسپ: ۱۳۸ نهمسپ/ .د.۶۴۰۰
زورتيرين زهير: ۱۷،۵ كجم م/ .د.۴۰۰۰

قهبارى ۱،۶ لتر ۱۶ گهينهر

زورتيرين هينزى نهمسپ: ۱۲۱ نهمسپ/ .د.۶۰۵۰
زورتيرين زهير: ۱۵،۶ كجم م/ .د.۵۲۰۰

راحة البال تولد الثقة أرأيت دهورون متمانه دروست دمكات



هتماي بريكس نهخواراو، لهكاش بريك گرئس نهخواراو، لابنهكاش مهترسني به ئوتوماتيك دادهگيرستن بو ناگاداركردنهوي ئوتومبيلهكاش دواوه

إشارة فرامل الطوارئ، أثناء الفرملة الطارئة، توضع مصابيح الحظر تلقائياً لتحذير المركبات التي تسير خلف سيارتك.


10 ABS: نظام الفرامل المقاومة للانغلاق. EBD: التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل. VSC: التحكم في استقرار السيارة. قد لا يعمل النظام بطريقة صحيحة وذلك تبعاً للحالة الجوية وحالة الطريق وحالة السيارة أو عوامل أخرى. تأكد من قراءة دليل المالك بعناية. 2* نظام عرض المنظر الخلفي يبين منطقة محدودة. تأكد من النظر بعينيك إلى المنطقة المحيطة بسيارتك قبل المضي قدماً. 3* أكياس هواء SRS (نظام تقييد الحركة التكميلي) هي أنظمة تكميلية لاستخدامها مع أحزمة المقاعد. يجب على السائق وجميع ركاب السيارة ارتداء أحزمة مقاعدهم بطريقة صحيحة طوال الوقت. لا تقم أبداً بتركيب نظام CRS (نظام تقييد حركة الطفل) م توجه للخلف على مقعد الراكب الأمامي. لا يجوز تركيب نظام تقييد حركة الطفل CRS المنتج للأمام على مقعد الراكب الأمامي إلا إذا كان ذلك شيئاً لا يمكن تجنبه. يُرجى عدم استعمال كماليات للمقاعد تغطي الأجزاء التي يُعرض في أكياس هواء SRS الجانبية أن تنتفخ فيها. يمكن لمثل تلك الكماليات أن تحول دون تفعيل أكياس هواء SRS الجانبية بطريقة صحيحة، الأمر الذي يتسبب في حدوث إصابات خطيرة (أغطية مقاعد Toyota الأصلية مصممة خصيصاً للسوديلات المحوّرة بأكياس هواء SRS جانبية. لمعرفة مدى توفرها في منطقتك، يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي). الصورة تبيّن جميع أكياس هواء SRS مفعّلة وذلك لأغراض التوضيح فقط (أكياس هواء SRS الجانبية والستائر الأمامية لا تنتفخ إلا على الجانب الذي يتعرض للصدمة في حالة وقوع حادث حقيقي). لمعرفة التفاصيل حول هذه وغيرها من خصائص الأمان المهمة، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية.

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفر الخصائص والتجهيزات.



مصابيح أمامية LED ثنائية الشعاع: تساعد على توفير قابلية رؤية ممتازة وتقليل استهلاك القدرة الكهربائية في الوقت ذاته. (اختيارية)

لايتس بيشموهوي LED دووانس: يارمتهن بينينيكس ناباب دهكات و كهمكردنهوي بهكارهينانن تواناي كارهابيل له همان كاتدا. (بميين خواست)



ABS مع EBD: يساعد نظام ABS على منع قفل العجلات (توقفها عن الدوران) عند الفرملة على طرق زلقة، أو أثناء الفرملة المفاجئة. يحقق نظام EBD أفضل توزيع لقوة الفرملة في ظروف القيادة المختلفة. 1*

ABS لهكهل EBD: سيستمس ABS يارمتهن قوفلكردنن تابهكان دهكات (وهستانيان له جوله) له كاش بريك گرئن له ناوچهي خليكسه، بان له كاش بريك گرئنن له ناكاو. سيستمس EBD باشترين دابهشكردنن هينزي بريك گرئن دايبين دمكات له بارودوخس جياوازي ليخورين




نظام عرض المنظر الخلفي: يدعم عمليات إرجاع السيارة للوراء بسلاسة عند تنفيذ الإيقاف المطوّل العمودي أو المتوازي، مبيّنًا على الشاشة المنظر الخلفي المأخوذ بواسطة كاميرا مدمجة في مؤخرة السيارة. 2*

سيستمس پيشاندانن پشتوهه: پشتگيرى پروسمي گهزاندنن ئوتومبيل بو دواوه دهكات له كاش وهستاندنن درئزخايهن، له رنگهي پيشاندانن ديمهنن دواوه كه به كاميرايبك گيراو له دواوهي ئوتومبيلهكه جيگيركراوه



جسم آمن عند التصادم: يتكوّن من مقصورة شديدة التماسك مع قطاعات تحطم أمامية وخلفية تساعد على امتصاص طاقة الصدمة في حالة حدوث تصادم. وينطوي أيضًا على مفهوم توافق يساعد على التعايش بين السيارات ذات الأوزان والارتفاعات المختلفة في حالة حدوث تصادم.

لاشهبهكي سلامهت له كاش بهركهوتن: كابنهبهكي تونيد بهستران و بارچهي بههينز لهخودهگرئت بو ههلمزئس بهركهوتنهكان له كاش رووداوهكان. و ههروههسا له حالتهن بهركهوتن لهكهل ئوتومبيلس كئس بهرزى جياواز دهگونجريت




نظام VSC: عندما ترصد المستشعرات ظروفًا من المحتمل أن تتسبب في انجراف السيارة، يساعد هذا النظام على منع انزلاق العجلات الأمامية أو الخلفية عن طريق التحكم بشكل مثالي بقدره المحرّك وقوة كبح الفرامل. 1*

سيستمس VSC: كاتيك ههستهوههكان ههست به دوخيك دهكن كه دهبته هوكار بو لدانن ئوتومبيل، نههم سيستمه يارمتهنكده له نهخليكسانن تابهكانن پيشموه و دواوه له رنگاي كونترولكردنن بزوينهر و هينزي بريك گرئن به شيوهيهكي نموونهين



بنية جسم للمساعدة على تقليل إصابات المشاة: تدابير امتصاص الصدمات تشمل غطاء المحرك وفاصل حجرية المحرك ودعم الرادير السفلية والرفارف الأمامية.

لاشهبهك بو كهمكردنهوي زياني پياده: ههلمزئس بهركهوتنهكان كه بارئزهو و جياكهوهوي بزوينهر و رادئهر و پيشموه لهخودهگرئت



منظّم المساعدة على بدء الحركة على التلال: يساعد على منع تحرك السيارة للوراء عند بدء الحركة على مرتفع حاد الميلان أو زلقة.

ريخهري يارمتهيدانن دهست پئكردنن جوله لهسهم گردهكان: يارمتهن نهجولانن ئوتومبيلهكه دهكات بهروه دواوه لهكاتن دهستپئكردنن جوله بهروه بهرزبهكس لار بان خليكس



أكياس الهواء: للمساعدة على تخفيف الصدمة التي يتعرض لها المتواجدون في السيارة في حالة التصادم، تأتي سيارة كورولا مجهزة بكيس هواء SRS للسائق وكيس هواء SRS للراكب الأمامي وأكياس هواء SRS جانبية (للمقاعد الأمامية). 3*

ئيزياگ: بو كهمكردنهوي هينزي بهركهوتن بو كهسانن ناو ئوتومبيل له كاش رووداوهكان، ئوتومبيلس كورولا به ئيزياگس SRS بو شوفئز و سهرنشينن پيشموه ديت و ههروههسا لهكهل ئيزياگس SRS لايبهنن بو كورسيهكانن پيشموه

ABS: سيستمس بريك گرئنن دژه قوفل بوون. EBD: دابهشكردنن لهكترئونن بو هينزي بريكهكان. VSC: كونترولكردنن جيگيرى ئوتومبيل. لهوانهيه سيستمهكه به تهواوي كارنهكات نهويش بههوي كهش و ههوا و بارودوخس ريگا و بارودوخس ئوتومبيل بان هوكارى ديكه. دلنبايه له خوئندنهوهي ريهري كراب به وردى. سيستمس پيشاندانن ديمهنن دواوه ناوچهيهكي دياريكراو نيشان دهكات. دلنبايه له سهيركردنن دهرووبهر به چاوهكانت پيش دهرووون. ئيزياگس SRS (سيستمس سنوورداركردنن جولهي تهواو) سيستمس تهواوكنر كه لهكهل پشتئينن سلامهتن بهكاردين. پتويسته شوئفئز و ههموو سهرنشينهكان دلنباينن له بهستنن پشتئينن سلامهتنن به بهردهوامس. ههريگيز سيستمس CRS (سيستمس جولهنهكردنن مندال) له جيگاي سهرنشينن پيشموه. نايبت نهو سيستمه داينرئيت تنها نهگهزناچار نهيبت، بهكارنهينانن بايهتن جوانكارى له جيگاي ئيزياگس SRS. لهوانهيه وابكات كه ئيزياگ به تهواوي كارى خوئ نهكات، كه هوكاردهبيت بو روودانن بريندارى ممتريسيدار (بارئزههكانن كورسنى توپوتاي رهمنن به تايبهت دروستكراون بو نهو موديلانهي كه ئيزياگس SRS لايبهنن تئدايه. بو زانينن بهردهست بوونن له ناوچهكمت، تكايه برسپار له بريكارى ناوخوييت بهك). وينهكه كرانهوهي ههموو ئيزياگهكانن SRS پيشان دهكات كه تنها بو مهبهستن روونكردنهوي (ئيزياگس SRS لايبهنن و بارئزهري بهردهين تنها لهو لهبايه دهكرتوهه كه رووداوهكي تيدا روودهدات و رووداويكى تهواو بيت). بو زانينن زانبارى زياتر دهريارهي تايبهتمنديهكانن سلامهتنن، تكايه ريهري خاوهندارئينن به وردى بخوتنهروهه

تئيننن: تكايه برسپار له بريكارى ناوخوييت بكه دهريارهي وردهكارى تايبهت به بهردهست بوونن تايبهتمنديهكان

تشكيلة الألوان

تشكيلة من الألوان الخارجية تكمل الإحساس بالافتتاح والإشراق الذي تعطيه الألوان الداخلية.

الألوان الخارجية



أبيض سوپر II <040>
سپس سوپر



أبيض لوئوي نلايني ميكا <089>
سپس مروارى پلانتينيومس ميكا



فضي معدني <1L0>
زيوی كانزايی



فضي ثمين <1J6>
زيوی ينرخ



رمادي معدني <1G3>
خۆلهميشی كانزايی



رمادي معدني سيلستيبي <1K3>
خۆلهميشی كانزايی سيلستيبي



أزرق مخضر معدني داكن <785>
شيني شيني تاريخی كانزايی



أسود ميكا <209>
رهشی كانزايی



أحمر مؤثر II <3U5>
سووری همست بزوين

الألوان الداخلية



فروماج (قماشي)
فروماج (قوماشی)



فروماج (قماشي)
فروماج (قوماشی)

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي حول مدى توفر مجموعات الألوان.

تتبنى: تكاية پرسيار له بريكارى ناوخيوت بكه دهرايهي بمرهست بوویني خۆمهلی رهنگمان

پيکهاتهي رهنگمان

پيکهاتهيک له رهنگي دهريکی همستکردن به کراوهيي تهووا دهکات لهگهل رهنگمانی ناوهوه

رهنگمانی دهروهه



أبيض سوپر II <040>
سپس سوپر



أبيض لوئوي نلايني ميكا <089>
سپس مروارى پلانتينيومس ميكا



فضي معدني <1L0>
زيوی كانزايی



فضي ثمين <1J6>
زيوی ينرخ



رمادي معدني <1G3>
خۆلهميشی كانزايی



رمادي معدني سيلستيبي <1K3>
خۆلهميشی كانزايی سيلستيبي



أزرق مخضر معدني داكن <785>
شيني شيني تاريخی كانزايی



أسود ميكا <209>
رهشی كانزايی



أحمر مؤثر II <3U5>
سووری همست بزوين


تايهكان

العجلات


رهنگمانی ناوهوه




عجلات ألمنيوم مقاس ١٦ بوصة
تايهي لهلمينيوم پيوانهي ١٦ ئينج



1530 mm⁻¹
1531 mm⁻²
1780 mm



2700 mm
4630 mm



1435 mm
1539 mm⁻¹
1544 mm⁻²

١*: مع عجلات مقاس ١٦ بوصة
٢*: مع عجلات مقاس ١٧ بوصة

١- لهگهل تايهي پيوانه ١٦ ئينج
٢- لهگهل تايهي پيوانه ١٧ ئينج

المواصفات	بهرين سعة ١.٨ لتر	بهرين سعة ١.٦ لتر	سيارة كهربائية هايبرد سعة ١.٨ لتر
جهاز ناقل الحركة	ناقل الحركة المتعدد باستمرار CVT	١٤٣٥ × ١٧٨٠ × ٤٦٣٠	١٤١٥-١٣٥٥
الأبعاد والأوزان		٢٧٠٠	١٨٣٥
الطول الكلي × العرض الكلي × الارتفاع الكلي		١٠١٥٣٠، ١١٠٥٣١، ١١٠٥٣٩	
قاعدة العجلات		١٣٠	
المسافة بين العجلات الأمامية الخلفية		١٣٣٥-١٣٨٥	
الخلوص الأرضي		١٧٩٥-١٨٠٠	
وزن السيارة فارغة			
الوزن الإجمالي			
النشاسيه			
نظام التعليق	الأمي الخلفي	قوائم مكفرسون انضغاطية	
الفرامل	الأمامية الخلفية	قائم مستعرض مزدوج	
إدني زصف قطر دوران (إطارات)		أفراس مهولة أفراس صلبة	
سعة خزان الوقود	٥٠	١٥٠٢، ١٥٠٤	٤٣
الاطارات		٥٠	
المحركات	سعة ١.٨ لتر ١٦ صماماً (ZZR-FE)	سعة ١.٦ لتر ١٦ صماماً (ZZR-FE) / سعة ١.٨ لتر ١٦ صماماً (ZZR-FXE)	سعة ١.٨ لتر ١٦ صماماً (ZZR-FXE)
النوع	٤ أسطوانات بخط مستقيم وعمود كامة علوي مزدوج ١٦ صماماً، نقل حركة بالسلاسل مع VVT-ي ثاني**	٤ أسطوانات بخط مستقيم وعمود كامة علوي مزدوج ١٦ صماماً، نقل حركة بالسلاسل مع VVT-ي ثاني**	٤ أسطوانات بخط مستقيم وعمود كامة علوي مزدوج ١٦ صماماً، نقل حركة بالسلاسل مع VVT-ي ثاني**
إزاحة المكبس	١٧٩٨	١٧٩٨	١٧٩٨
أقصى قدرة حصانية	٦٤٠/١٣٨	٦٥٠/١٢١	٦٥٠/١٢١
أقصى عزم دوران	٤٠٠/١٧٥	٥٢٠/١٥٦	٥٢٠/١٥٧
نظام الوقود		حقن الوقود كهربائي	
الموتور			موتور مزمان ذو مغناطيس دائم (IVM)
النوع			٩٤
أقصى قدرة حصانية			١٨٩
أقصى عزم دوران			
البطارية			بطارية ليثيوم أيون
النوع			٤٠.٨
السعة			

١*: مع عجلات مقاس ١٦ بوصة ٣*: مع عجلات مقاس ١٧ بوصة ٣*: VVT-ي: توقيت صمامات متغير - ذكي.
• يمكن إضافة مرايا أخرى أن يغير الأرقام في هذا الجدول. • تحتفظ شركة تويوتا بحق تعديل أي من تفاصيل المعدات والمواصفات بدون إشعار مسبق. تفاصيل المواصفات والمعدات قابلة للتعديل بغية الوفاء بالشروط والمتطلبات المحلية. للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديلات في منطقتك يرجى الاتصال بأقرب وكيل محمد لديك.
ملاحظة: السيارات المصنوعة والمواصفات المعقولة في هذا الكاتالوج قد تختلف عن الموديلات والتجهيزات المتوفرة في منطقتك. • لن هيكل السيارة قد يختلف اختلافاً بسيطاً عن لون الصور الواردة في هذا الكاتالوج.

تايضعمديميكان	بهرين سعة ١.٨ لتر	بهرين سعة ١.٦ لتر	توؤوميئيلس كانزايي هايبردي قمايه ١.٨ لتر
٤		CVT كيزي بمرهوام كوراو	
دووري و كيش		١٤٣٥ × ١٧٨٠ × ٤٦٣٠	
ديزي كيشي - ياس كيشي - بهري كيشي		٢٧٠٠	
بنيجهي تايهكان		١٠١٥٣٠، ١١٠٥٣١، ١١٠٥٣٩	
دووري نيوان تايهكاني بينشوه/ دواوه		١٣٠	
بهري له زوي		١٣٣٥-١٣٨٥	
كيشي توؤوميئيلس بتال		١٧٩٥-١٨٠٠	
كيشي كيشي			
شاسي			
سيستمسي	بينشوه	ستونسي مكفوسونسي باليهستونسي	
هياواسين	دواوه	ستونسي دووانسي	
بريك	بينشوه/ دواوه	ديسكي هيواكويكي	
نزمئين خولگهي سووانسي تايهكان	قمايهي تايكسي سوؤمهصني	١٥٠٢، ١٥٠٤	
قمايهي تايكسي سوؤمهصني	تايهكان	٥٠	
نيؤونهكان	قمايهي ١.٨ ليتر ١٦ كميصر (ZZR-FE)	قمايهي ١.٨ ليتر ١٦ كميصر (ZZR-FE)	قمايهي ١.٨ ليتر ١٦ كميصر (ZZR-FE)
خؤر	٤ ديسك به يهك هيلس راست ستونسي بهري دووانسي ١٦ كميصر، كيزي آ-ي VVT دووانسي	٤ ديسك به يهك هيلس راست ستونسي بهري دووانسي ١٦ كميصر، كيزي آ-ي VVT دووانسي	٤ ديسك به يهك هيلس راست ستونسي بهري دووانسي ١٦ كميصر، كيزي آ-ي VVT دووانسي
لايروندي بلك	١٧٩٨	١٧٩٨	١٧٩٨
رؤؤرين هيلزي لهسيبي	٦٤٠/١٣٨	٦٥٠/١٢١	٦٥٠/١٢١
رؤؤرين زهر	٤٠٠/١٧٥	٥٢٠/١٥٦	٥٢٠/١٥٧
سيستمسي سوؤمهصني		سوؤمهصني كانزايي	
ماتؤر			
خؤر			
رؤؤرين هيلزي لهسيبي			
رؤؤرين زهر			
باتري			
خؤر			
قمايه			

كانسي كميصر يكوياوي زيريه: VVT-ي: ١: لهگهل تايهي پيوانه ١٦ ئينج ٢: لهگهل تايهي پيوانه ١٧ ئينج ٣

رايكدونسي تايضمصدي زانر لوانسيه زمانيهكانسي ناو لهم خشميه بگوزيت
كوميياي توؤونا مامي نوهي هيه حصتكارى ودهكارى تانير و كميستكان پات بين تانكارايدنوهي بينش وهخنه. و نولمسيه مكوؤرين به ياي خواستي ناوؤوي. وؤ بهحصتهيلناسي ايانري دهرايهي كوؤانكاري ناوچمكت تكايه بهصمدي به نزيكئين بريكارى ريئيدراوي ناوؤويبت بکه تيبسي. توؤوميئيلس وينمكارى و تايضمصدي ناو لهم حصتكارى لوانسيه جياواراييكي بووكسي هميئت له بهگي ناو حصتكارى